


zoetis



Разбираемся с аллергией вместе с апоквелл®



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Когда обращаться к врачу

Если вы заметили у собаки проявления симптомов:

- часто и интенсивно чешется, иногда ночью
- трется о предметы
- часто катается по полу
- выкусывает шерсть
- вылизывает лапы

Обсуждение истории болезни и осмотр.

Первичный прием врача

- обсуждение истории болезни
- первичный осмотр: поиск паразитов и инфекций, взятие цитологических и других анализов при необходимости

Исключение паразитов и аллергии на слюну блох

- поиск паразитов: блох, чесоточных клещей и т.д. Паразиты — одна из ключевых причин зуда.
- пробное лечение: антипаразитарные препараты. Ими просто заразиться в любое время года, могут вызывать блошиный аллергический дерматит (БАД)
- оценка результатов

ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА: противопаразитарные таблетки Симпарика и капли Стронгхолд

Разбираемся с аллергией вместе с Апоквел

➔ Подробности на обороте

Аллергию нельзя вылечить, но можно контролировать.

Современная ветеринария разработала протокол диагностики, чтобы последовательно исключить или подтвердить ту или иную причину зуда. Протокол диагностики — самый надёжный путь к контролю за аллергией. Выявить аллерген не всегда возможно, но возможно контролировать симптомы.



01



30-90 МИНУТ

ТОП ПРИЧИНА АЛЛЕРГИИ
4-8 НЕДЕЛЬ

02



14 ДНЕЙ - 3 МЕСЯЦА

04



ТОП ПРИЧИНА АЛЛЕРГИИ
ПОЖИЗНЕННО

6 НЕДЕЛЬ-6 МЕСЯЦЕВ
РЕДКАЯ ПРИЧИНА АЛЛЕРГИИ

03



Контроль вторичной инфекции

- оценка поражения кожи по результатам цитологических анализов
- назначение лечения вторичной инфекции по необходимости

Инфекции — одна из ключевых причин зуда.

Чем сильнее запущена инфекция, тем хуже чувствует себя питомец и сложнее дальнейшее лечение.

Контроль атопического дерматита

Атопический дерматит — это гиперчувствительность к компонентам окружающей среды. Может быть сезонным или круглогодичным.

- постановка диагноза методом исключения после прохождения предыдущих этапов
- подбор оптимальной схемы контроля атопического дерматита

Исключение пищевой аллергии

Пищевая аллергия — обычно аллергия на животный или растительный белок (например, говядина или соя) из меню собаки, которое она получает достаточно давно (несколько недель, месяцев или даже лет)

- подбор и проведение исключающей диеты (полное изменение рациона собаки)
- проведение провокации
- оценка результатов

Самые частые причины зуда — кожные паразиты, аллергии и инфекции.

Но встречаться он может и при других заболеваниях — поведенческих отклонениях, неврологических заболеваниях и даже опухолях.

Ни один анализ крови не поможет узнать, есть ли у собаки аллергия и на что именно. Поэтому она диагностируется по алгоритму, представленному ниже.

1. Первичный прием врача

Как только вы заметили у собаки зуд и воспаления, необходимо обратиться к квалифицированному врачу.

2. Исключение паразитов и аллергии на слюну блох

Ни одна собака не застрахована от паразитов. Даже если она не выходит на улицу.

Самые частые паразиты — блохи, они атакуют собак круглый год, ведь живут и в подъездах и подвалах.

И принести их домой можно на обуви или одежде.

Не все собаки чувствительны к укусам блох. Некоторые не замечают даже большого количества блох. Другие же испытывают сильный зуд всего от одного укуса. Это собаки с гиперчувствительностью (аллергией) к слюне паразита, которая попадает в кожу при укусе.

При осмотре и в соскобах не все паразиты обнаруживаются, поэтому лучше пройти пробное лечение противопаразитарными препаратами. Его результат оценивают через несколько недель: паразиты исчезнут быстро, а воспалению и зуду нужно больше времени.

Собаку с аллергией на блох обрабатывают круглый год. Средства от паразитов понадобятся и другим животным в доме. Большая часть блох живёт в коврах, мебели и подстилке – поэтому обработка нужна и помещению.

Против паразитов мы рекомендуем таблетки Симпарика и капли Стронгхолд.

2.* Контроль вторичной инфекции

Кожа собаки с зудом предрасположена к стафилококковой и/или дрожжевой инфекциям. Поэтому ветеринарный врач может назначить антибактериальные и\или противогрибковые препараты

3. Исключение пищевой аллергии

Владельцы часто предполагают пищевую аллергию у собаки, но на самом деле она встречается редко. Реакция бывает на животный или растительный белок из привычного рациона собаки, который она получает на протяжении длительного времени.

Единственный способ выявить пищевую аллергию — исключаящая диета, когда на несколько недель меню собаки меняется полностью. Сделать это не так просто, как кажется: у многих сухих кормов похожий состав.

А надпись «гипоаллергенный» или «холистик» не означает, что он подойдёт вашей собаке. Разобраться в этих тонкостях поможет ветеринарный врач.

Врач подберёт не только рацион, но и лакомства. Ведь имеет значение всё, что получает собака в период пищевой пробы.

4. Контроль атопического дерматита

Одна из основных причин аллергии у собак — это реакция на аллергены окружающей среды (пылевые клещи, плесень, пыльцу, эпителий животных и человека). Проявления могут быть сезонными или круглогодичными.

Собака с атопией нуждается в пожизненном уходе: исключить аллерген невозможно, а препараты лишь помогают контролировать болезнь. В этом случае необходимо использовать препараты против зуда и воспаления, увлажнять кожу и улучшать её защитный барьер, а также предупреждать кожные инфекции и укусы блох.

АПОКВЕЛ — это препарат для контроля зуда и воспаления кожи при любых аллергиях у собак, включая атопический дерматит

- ✓ негормональное средство нового поколения
- ✓ хорошо переносится при приёме любой длительности
- ✓ облегчает зуд и воспаление кожи в среднем через 4 часа после приёма таблетки
- ✓ можно использовать во время диагностики

